


HAYES #2304

TEST REPORT	METHOD	RESULT	
COLOR FASTNESS TO LIGHT	ISO 105 - B02		5
COLOR FASTNESS TO RUBBING	ISO 105 - X12	(DRY) WARP	4-5
		(DRY) WEFT	4-5
		(WET) WARP	4-5
		(WET) WEFT	4-5
TENSILE STRENGTH	ISO 13934	WARP	PASS
		WEFT	PASS
TEARING STRENGTH	ISO 13937	WARP	PASS
		WEFT	PASS
PILLING RESISTANCE	ISO 12945		PASS
DIMENSIONAL CHANGE AFTER 1 WASH	ISO 5077	WARP	PASS
		WEFT	PASS
SEAM SLIPPAGE	ISO 13936 - 2	WARP	PASS
		WEFT	PASS
ABRASION RESISTANCE (RUBS)	ISO 12947 - 2		80,000

USAGE (การใช้งาน)



SPECIAL FEATURE SYMBOLS (สัญลักษณ์คุณสมบัติพิเศษ)



Water Repellent
ระดองน้ำ



Dust proof
ป้องกันฝุ่น



Dirt Q
กันเปื้อน



Green Product
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

OEKO - TEX
ปราศจากสารพิษที่เป็นอันตราย

MACHINE WASH (สัญลักษณ์การซักผ้า)



Machine Wash Hot
ซักผ้าด้วยอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 60°C



Tumble Dry Low
ปั่นหรืออบแห้งด้วยความร้อนต่ำ



Do Not Bleach
ห้ามฟอกขาว



Iron Medium
รีดโดยใช้ความร้อนปานกลาง



Dry Clean Any Solvent Except Trichloroethylene
ซักแห้งได้ด้วยน้ำยามาตรฐานทั่วไปยกเว้น (ไตรโครโลเอทิลีน)

POSSIBLE USAGE (สถานที่สำหรับใช้งาน)



Home
บ้าน, ที่พักอาศัย



Hotel
โรงแรม



Airport
สนามบิน




Hospital
โรงพยาบาล




Commercial Property
โครงการหมู่บ้านต่างๆ




Office
อาคาร, สำนักงาน




Hayes
#2304-13 MUD STONE




Hayes
#2304-09 RUSTY STEEL




Hayes
#2304-10 ENGLISH TOFFEE




Hayes
#2304-19 EGGPLANT




Hayes
#2304-20 BLUE JEANS




Hayes
#2304-26 INDIGO GREY



Hayes
#2304-29 MALDIVES MOOD




Hayes
#2304-16 BOILED TEA



Hayes
#2304-18 KETCHUP RED

HAYES


UPHOLSTERY , CURTAIN , CUSHIONS
WATER REPELLENT, DIRT Q




WIDTH	: 56" (142cm.)
COMPOSITION	: 100% POLY
WEIGHT	: 348 GSM.



Hayes
#2304-01 CREAM SAUCE



Hayes
#2304-02 CARMEL TOP



Hayes
#2304-05 SMOKY GREY



HAYES

COLLECTION



Homework



HAYES



DUSTPROOF



DIRT Q



GREEN
PRODUCT



WATER
REPELLENT

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

MADE IN THAILAND




www.homeworkfabrics.com

HARROW #1886

TEST REPORT	METHOD	RESULT	
COLOR FASTNESS TO LIGHT	ISO 105 - B02		5
COLOR FASTNESS TO RUBBING	ISO 105 - X12	(DRY) WARP	4-5
		(DRY) WEFT	4-5
		(WET) WARP	4-5
		(WET) WEFT	4-5
TENSILE STRENGTH	ISO 13934	WARP	PASS
		WEFT	PASS
TEARING STRENGTH	ISO 13937	WARP	PASS
		WEFT	PASS
PILLING RESISTANCE	ISO 12945		PASS
DIMENSIONAL CHANGE AFTER 1 WASH	ISO 5077	WARP	PASS
		WEFT	PASS
SEAM SLIPPAGE	ISO 13936 - 2	WARP	PASS
		WEFT	PASS
ABRASION RESISTANCE (RUBS)	ISO 12947 - 2		80,000

USAGE (การใช้งาน)



SPECIAL FEATURE SYMBOLS (สัญลักษณ์คุณสมบัติพิเศษ)



Water Repellent
 ประคองน้ำ



Dust proof
 ป้องกันฝุ่น



Dirt Q
 กันเปื้อน



Green Product
 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

OEKO-TEX®
 CONFIDENCE IN TEXTILES
 STANDARD 100

OEKO - TEX
 ปราศจากสารพิษที่เป็นอันตราย

MACHINE WASH (สัญลักษณ์การซักผ้า)



Machine Wash Hot
 ซักผ้าด้วยอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 60°C



Tumble Dry Low
 บันทึบหรืออบแห้งด้วยความร้อนต่ำ



Do Not Bleach
 ห้ามฟอกขาว



Iron Medium
 รีดโดยใช้ความร้อนปานกลาง



Dry Clean Any Solvent Except Trichloroethylene
 ซักแห้งได้ด้วยน้ำยามาตรฐานทั่วไปยกเว้น (ไตรโครโลเอทิลีน)

POSSIBLE USAGE (สถานที่สำหรับใช้งาน)



Home
 บ้าน, ที่พักอาศัย



Hotel
 โรงแรม



Airport
 สนามบิน




Hospital
 โรงพยาบาล




Commercial Property
 โครงการหมู่บ้านต่างๆ




Office
 อาคาร, สำนักงาน




Harrow
#1886-13 MUD STONE




Harrow
#1886-09 RUSTY STEEL




Harrow
#1886-10 ENGLISH TOFFEE




Harrow
#1886-19 EGGPLANT




Harrow
#1886-20 BLUE JEANS




Harrow
#1886-26 INDIGO GREY



Harrow
#1886-29 MALDIVES MOOD




Harrow
#1886-16 BOILED TEA



Harrow
#1886-18 KETCHUP RED

HARROW


UPHOLSTERY , CURTAIN , CUSHIONS
WATER REPELLENT, DIRT Q




WIDTH	: 56" (142cm.)
COMPOSITION	: 100% POLY
WEIGHT	: 351 GSM.



Harrow
#1886-01 CREAM SAUCE



Harrow
#1886-02 CAMEL TOP




Harrow
#1886-05 SMOKY GREY

HARROW COLLECTION



Homework



HARROW



DUSTPROOF



DIRT Q



GREEN
PRODUCT



WATER
REPELLENT

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

MADE IN THAILAND



www.homeworkfabrics.com




HOMework FABRICS
FUNCTION & QUALITY

หมดกังวลเรื่อง “ สารอันตราย ” ด้วย
ผ้าที่ปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยง
“ PET FRIENDLY COLLECTION ”



ปราศจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดมะเร็ง
เราเข้าใจพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงที่ต้องเล่นซน เสียว หรือ เกาะสิ่งของ
ผ้าที่ปลอดภัยจึงช่วยให้สัตว์เลี้ยงที่คุณรักอยู่กับคุณได้นานยิ่งขึ้น



ABBEY ROAD



DUSTPROOF



DIRT Q



GREEN PRODUCT



WATER REPELLENT


OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
MADE IN THAILAND



ABBEY ROAD #1889

TEST REPORT	METHOD	RESULT	
COLOR FASTNESS TO LIGHT	ISO 105 - B02		5
COLOR FASTNESS TO RUBBING	ISO 105 - X12	(DRY) WARP	4
		(DRY) WEFT	4
		(WET) WARP	4
		(WET) WEFT	4
TENSILE STRENGTH	ISO 13934	WARP	PASS
		WEFT	PASS
TEARING STRENGTH	ISO 13937	WARP	PASS
		WEFT	PASS
PILLING RESISTANCE	ISO 12945		PASS
DIMENSIONAL CHANGE AFTER 1 WASH	ISO 5077	WARP	PASS
		WEFT	PASS
SEAM SLIPPAGE	ISO 13936 - 2	WARP	PASS
		WEFT	PASS
ABRASION RESISTANCE (RUBS)	ISO 12947 - 2		100,000

USAGE (การใช้งาน)



SPECIAL FEATURE SYMBOLS (สัญลักษณ์คุณสมบัติพิเศษ)



Water Repellent
ปัดน้ำ



Dust proof
ป้องกันฝุ่น



Dirt Q
กันเปื้อน



Green Product
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

OEKO-TEX®
STANDARD 100

OEKO - TEX
ปราศจากสารพิษที่เป็นอันตราย

MACHINE WASH (สัญลักษณ์การซักผ้า)



Machine Wash Hot
ซักผ้าด้วยอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 60°C



Tumble Dry Low
ปั่นหรืออบแห้งด้วยความร้อนต่ำ



Do Not Bleach
ห้ามฟอกขาว



Iron Medium
ใช้ความร้อนปานกลาง



Dry Clean Any Solvent Except Trichloroethylene
ซักแห้งได้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทุกชนิดยกเว้น (ไตรคลอโรเอทิลีน)

POSSIBLE USAGE (สถานที่สำหรับใช้งาน)



Home
บ้าน, ที่พักอาศัย



Hotel
โรงแรม



Airport
สนามบิน



Hospital
โรงพยาบาล



Commercial Property
โครงการหมู่บ้านต่างๆ



Office
อาคาร, สำนักงาน

ABBEY ROAD

UPHOLSTERY . WATER REPELLENT . DIRT Q


WIDTH	: 55" (140 cm.)
COMPOSITION	: 100% POLY
WEIGHT	: 315 GSM.



ABBEY ROAD
#1889/06 IVORY



ABBEY ROAD
#1889/05 THIN GREY



ABBEY ROAD
#1889/04 GRAPHITE



ABBEY ROAD
#1889/01 BURNED COAL



ABBEY ROAD
#1889/02 SMOKED STEEL



ABBEY ROAD
#1889/19 CLEAN SKY



ABBEY ROAD
#1889/18 CARIBBEAN



ABBEY ROAD
#1889/17 WASHED DENIM



ABBEY ROAD
#1889/07 VANILLA



ABBEY ROAD
#1889/09 CASNEW NUTS



ABBEY ROAD
#1889/10 BISCUIT



ABBEY ROAD
#1889/12 BROWNIE



ABBEY ROAD
#1889/16 GARLIC BUTTER



ABBEY ROAD
#1889/15 AVOCADO



ABBEY ROAD
#1889/11 OAK TONE



ABBEY ROAD
#1889/20 TAUPE



ABBEY ROAD
#1889/14 MELTINGSNOW



ABBEY ROAD
#1889/13 JADED

SPECIAL FEATURE SYMBOLS (สัญลักษณ์คุณสมบัติพิเศษ)



Water Repellent
ป้องกันน้ำ



Dust proof
ป้องกันฝุ่น



Dirt Q
กันเปื้อน



Green Product
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

OEKO-TEX®
STANDARD 100

OEKO-TEX
ประกาศจากสารพิษที่เป็นอันตราย

MACHINE WASH (สัญลักษณ์การซักผ้า)



Machine Wash Hot
ซักด้วยอุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 60°C



Tumble Dry Low
ปั่นหรืออบแห้งด้วยความร้อนต่ำ



Any Bleach
การใช้สารฟอกขาว



Iron Medium
ใช้ไครโซเหล็กปานกลาง




Dry Clean Any Solvent Except Trichloroethylene
ซักแห้งได้ด้วยน้ำยาทำความสะอาดทั่วไปยกเว้น (ไตรคลอโรเอทิลีน)

ABBEY ROAD


COLLECTION



Home Textiles



PET FRIENDLY COLLECTION



PET FRIENDLY
เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง



SCRATCH FREE
ต้านทานรอยขีดข่วน



WATER REPELLENT
กันน้ำ



DUST PROOF
ป้องกันฝุ่น



DIRT Q
กันเปื้อน



ISO
9001:2015



OEKO-TEX
1118-2552

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100